

# pad

locōdesign



# pad

**CZ /**

Průmyslová a ordinační otočná židle, ergonomicky tvarovaný sedák - polyuretanový / čalouněný, asynchronní mechanismus, pětiramenný kříž - hliník, nylon černý, chrom, kolečka PU o průměru 60 / 50 mm.

**EN /**

Swivel chair suitable for industrial areas and consulting rooms, ergonomically shaped seat - polyurethan / upholstery, asynchronous mechanism, five-arm base - aluminium, nylon black, chrome, casters PU Ø 60 / 50 mm.

## pad



**asynchronní mechanismus /  
čalounění dle aktuálních vzorníků**

asynchronous mechanism /  
upholstery according to current samplers



**IN 075**

**hliník / polyurethanový sedák**

aluminium / polyurethan seat

**IN 070**

**hliník / čalouněný sedák**

aluminium / upholstery seat

## pad



**asynchronní mechanismus /  
čalounění dle aktuálních vzorníků**

asynchronous mechanism /  
upholstery according to current samplers



**IN 076**

**černý nylon /  
polyurethanový sedák**

black nylon / polyurethan seat

**IN 071**

**černý nylon / čalouněný sedák**

black nylon / upholstery seat



## pad

asynchronní mechanismus /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

asynchronous mechanism /  
upholstery according to current samplers



IN 077

chrom / polyurethanový sedák

chrome / polyurethan seat

IN 072

chrom / čalouněný sedák

chrome / upholstery seat

# pad

---

**dodací podmínky /** delivery terms

**Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,  
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 6-8 týdnů.**

The delivery time for a standard version is 3 weeks,  
for a special technical design the delivery time is 6-8 weeks.

**obchodní podmínky /** business conditions »

**získejte 3D model /** ask for 3D model »

**poptat /** demand »