

sharp

locōdesign



sharp

locōdesign



sharp

CZ/

Křeslo Sharp s celočalouněnou skořepinou, skořepina z vysoce kvalitní pěny vstříkované za studena vyztužená ocelovým rámem, otočná kruhová ocelová podnož chrom / RAL, otočná jasanová podnož, otočná ocelová podnož - chrom / RAL.

EN/

The armchair Sharp with fully upholstered shell, Cold-foamed polyurethane shell reinforced with a steel frame, revolving steel plated base - chrome / RAL, swivel ash base, swivel steel base - chrome / RAL.



sharp

**otočná ocelová podnož chrom / RAL /
čalounění dle aktuálních vzorníků**

swivel steel base chrome / RAL /
upholstery according to current samplers

**QU-2-44-R13-
CH/RA**

ocelová podnož - chrom / RAL

steel base - chrome / RAL



sharp

otočná jasanová podnož / moření dle aktuálních vzorníků /
čalounění dle aktuálních vzorníků

swivel ash base / staining according to current samplers /
upholstery according to current samplers

QU-2-44-L21-AH

jasanová podnož

ash base



sharp

buková podnož / moření dle aktuálních vzorníků /
čalounění dle aktuálních vzorníků

beech base / staining according to current samplers /
upholstery according to current samplers

QU-2-44-L30-BH

buková podnož

beech base



sharp

buková podnož / moření dle aktuálních vzorníků /
čalounění dle aktuálních vzorníků

beech base / staining according to current samplers /
upholstery according to current samplers

QU-2-44-L31-BH

buková podnož

beech base



sharp

buková podnož / moření dle aktuálních vzorníků /
čalounění dle aktuálních vzorníků

beech base / staining according to current samplers /
upholstery according to current samplers

QU-2-44-L32-AH

buková podnož

beech base

sharp

dodací podmínky / delivery terms

**Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 6-8 týdnů.**

The delivery time for a standard version is 3 weeks,
for a special technical design the delivery time is 6-8 weeks.

obchodní podmínky / business conditions »

získejte 3D model / ask for 3D model »

poptat / demand »